

SurfaPore® ThermoDry

1. Denumire produs, producator, distribuitor local si date de contact:

Denumire produs:	SurfaPore ThermoDry®
Producator :	NanoPhos SA Grecia
Distribuitor autorizat Romania :	iNano Bucuresti, Romania. www.inano.ro
Asistenta:	+40 722 100 456 contact@inano.ro

2. Clasa de pericole

In conformitate cu Directivele 67/548/ECC si 1999/45/EC impreuna cu amendamentele acestora

S-Phrases:

- S51:** Produsul se utilizeaza numai in zone bine ventilate.
- S22:** A nu se inhala pulberile si aerosolii.
- S24/25:** A se evita contactul cu ochii si pielea.
- S39:** Obligativu purtatarea echipamentului de protectie pentru ochi si fata.
- S26:** In caz de contact cu ochii spalati cu apa din abundenta si mergeti la doctor.
- S28:** In caz de contact cu pielea spalati cu imediat cu apa si sapun din abundenta.

Emulsie microstructurata de granule din sticla pentru termoizolarea vopselurilor.

3. Compozitie/Informatii despre ingrediente

Caracterizare chimica: Emulsie microstructurata de granule din sticla pentru termoizolarea vopselelor. Contine emulsie de nanostructuri din siliciu si dioxid de titan pentru impermeabilizare.

Ingrediente periculoase:

Nume	Cas-No	Conc (%w/w)	Classification
Glass, oxide	65997-17-3	23-25%	

4. First Aid Measures

On contact with eyes:	In caz de contact cu ochii spalati imediat cu apa din abundenta si solicitati consult medical specializat.
On contact with skin:	In caz de contact cu pielea spalati imediat cu apa si sapun din abundenta. Daca apar manifestari neplacute solicitati consult medical specializat si prezentati eticheta produsului la medic.
If inhaled:	In caz de inhalare mergeti la aer curat si odihniti-va. In caz ca nu va simtiti bine mergeti la medic si daca este posibil prezentati eticheta produsului.

If ingested: Nu provocati voma. Daca victima este constienta trebuie sa bea doua pahare de apa. Solicitati ajutor medical imediat.

5. Masuri de protectie impotriva incendiilor

Stingerea in caz de incendiu Materiale necombustibile. Stingatoare cu dioxid de carbon (CO₂), stingatoare cu pulbere, apa fin pulverizata. Recipientele neaprinse pot fi racite cu apa.

Interzis a se stinge cu: Nu se cunosc.

Situatii neprevazute in caz de incendiu: Nu se cunosc.

Echipament special de protectie/ proceduri speciale de stingere: In caz de interventie la incendiu este necesar a se purta echipament de protectie si aparat de respirat autonom. Recipientele neaprinse trebuiesc racite cu apa pana la stingerea definitiva a incendiului. Izolarea si evacuarea zonei afectate de incendiu se va face in conformitate cu planul locar pentru situatii de incendiu (PSI).

Produsi periculuii derivati din ardere: Dioxid de siliciu. Oxizi de carbon si urme de compusi din carbon incomplet ars. Formaldehide. Diversi compusi de azot.

6. Masuri de prevenire a accidentelor:

Masuri de protectie a persoanelor: Necesari a se purta echipament de protectie.

Masuri de protectie a mediului: In caz de deversare accidentala se vor lua masuri de prevenire a patrunderii produsului in canalizare sau ape curgatoare prin utilizarea de bariere de nisip pamant sau alte materiale.

Metode de curatare in caz de scurgere: In cazul scurgerilor accidentale se vor lua masuri de protectie si izolare a zonei, in conformitate cu procedurile locale de prevenire a accidentelor. Scurgerile semnificative trebuiesc izolate. Pentru eliminarea produsului se vor folosi materiale absorbante care vor fi depozitate ulterior in recipiente inchise cu capac. Atentie produsul scurs pe suprafete este extrem de alunecos.

7. Manipulare si depozitare

Recomandari pentru o manipulare sigura: Evitati contactul cu pielea si ochii. Evitati inhalarea de vapori sau microparticule de produs. Asigurati masuri de ventilatie corespunzatoare a zonei de depozitare sau de lucru.

Recomandari pentru depozitare: Produsul nu se depoziteaza impreuna cu agenti de oxidare.

Ambalaje nepotrivite/de evitat: Nu se cunosc.

8. Epunerea la produs/ Protectia persoanelor

Masuri speciale de siguranta: Este necesara asigurarea unei ventilatii adecvate conform sectiunii 7.

Particularitati si restrictii la expunere: 1000 ppm TWA etanol (ACGIH).

Echipament de protectie necesar lucrului cu produsul:

Protectia aparatului respirator: In cazul in care produsul este folosit in spatii inchise, in cantitati mari sau in conditiile in care care metodele de aplicare duc la degajarea de vapori sau microparticule (aerosoli) de produs, este obligatorie purtarea echipamentului de protectie a aparatului respirator.

Protectia mainilor: Se recomanda purtarea manusilor de protectie.

Protectia ochilor: Se recomanda purtarea ochelarilor de protectie.

Protectia pielii: Se recomanda purtarea salopetelor impermeabile in cazul in care pielea poate fi expusa timp indelungat.

Masuri de igiena: Se recomanda o igiena stricta dupa contactul cu produsul. Spalati-va pe maini inainte de masa sau inainte de a fuma.

Efecte asupra mediului: Sectiunea 6 (Masuri de prevenire a accidentelor) si 12 (Impactul asupra mediului ambiant)

Recomandari suplimentare. Aceste date sunt valabile pentru manipularea si utilizarea produsului la temperatura camerei. Utilizarea la temperaturi ridicate ar putea necesita masuri de siguranta suplimentare

Efecte asupra mediului:	Sectiunea 6 (Masuri de prevenire a accidentelor) si 12 (Impactul asupra mediului ambiant)
Recomandari suplimentare.	Aceste date sunt valabile pentru manipularea si utilizarea produsului la temperatura camerei.Utilizarea la temperaturi ridicate ar putea necesita masuri de siguranta suplimentare

9. Proprietati fizice si chimice:

Stare de agregare:	Emulsie lichida.
Colorare:	Alb laptoasa.
Odour:	Usor.
Miros:	~7,1
Punct de fierbere:	100 °C
Punct de autoaprindere:	>100 °C (recipient inchis)
Temperatura de autoaprindere:	> 100 °C
Capacitate de explozie:	Nu.
Greutate specifica:	0,55 g·cm ⁻³
Viscozitate:	N/A
Capacitate de oxidare:	Nu.

10. Stabilitatea si reactivitatea cu alti produse:

Stabilitatea:	Produs este stabil in conditii de utilizare normala.
De evitat:	Nu prezinta conditii de evitat.
A se evita contactul cu :	Poate reactiona cu agentii de oxidare puternici.
Descompunerea in elemente periculoase:	Referinta in sectiunea 11. Daca produsul este incalzit la temperaturi de peste 150 grade C, se degaja urme de formaldehide, in vapori, impunendu-se masuri de ventilatie adecvata.

11. Toxicitate.

In contact cu ochii:	Expunerea la pulberi de sticla poate fi iritanta pentru ochi, nas si gat. Pulberea rezultata in urma uscarii produsului poate fi iritanta pentru ochi, piele, sistemul respirator, si sistemul gastrointestinal. In cazul in care ochii sunt frecati poate fi afectata corneea avand ca rezultat iritarea, zgarierea sau ruperea acesteia.
In contact cu pielea:	Expunerea la pulberi de sticla poate fi iritanta pentru ochi, nas si gat. Pulberea rezultata in urma uscarii produsului poate fi iritanta pentru ochi, piele, sistemul respirator, si sistemul gastrointestinal. In cazul in care ochii sunt frecati poate fi afectata corneea avand ca rezultat iritarea, zgarierea sau ruperea acesteia.
In caz de de inhalare:	Expunerea la pulberi de sticla poate fi iritanta pentru ochi, nas si gat. Pulberea rezultata in urma uscarii produsului poate fi iritanta pentru ochi, piele, sistemul respirator, si sistemul gastrointestinal. In cazul in care ochii sunt frecati poate fi afectata corneea avand ca rezultat iritarea, zgarierea sau ruperea acesteia.
In caz de inghitire:	Expunerea la pulberi de sticla poate fi iritanta pentru ochi, nas si gat. Pulberea rezultata in urma uscarii produsului poate fi iritanta pentru ochi, piele, sistemul respirator, si sistemul gastrointestinal. In cazul in care ochii sunt frecati poate fi afectata corneea avand ca rezultat iritarea, zgarierea sau ruperea acesteia.

12. Impactul asupra mediului ambiant:

Eliminarea:	Acest produs se descompune in contact cu apa sau aerul umed eliberand alcoolii, si compusi de siliciu.
Toxicitate asupra vietuitoarelor:	Nu s-au sesizat efecte toxice asupra organismelor acvatice.
Potential de bio-acumulare:	Nu prezinta.
Efecte asupra planelor datorate udarii :	Nu prezinta.

13. Eliminare si reciclarea deseurilor si a ambalajelor.

Eliminarea deseurilor:	Deseurile se vor elimina conform cu legislatia in vigoare. Potrivit Catalogului European al deseurilor acesta nu are atribuite coduri specifice.
Eliminarea ambalajelor:	Ambalajele pot fi reciclate conform cu legislatia in vigoare. Potrivit Catalogului European al deseurilor acestea nu au atribuite coduri specifice.

14. Reguli de transport /restrictii impuse la transport:

Transport feroviar/rutier(ADR/RID):	Nu face subiectul unor restrictii.
Transport naval(IMDG):	Nu face subiectul unor restrictii.
Transport aerian(IATA):	Nu face subiectul unor restrictii.

Produsul nu este clasificat ca fiind periculos in concordanta cu regulile de transport internationale (ADR/RID, IMDG sau ICAO/IATA)

15. Reglementari in vigoare

Produsul a fost clasificat în conformitate cu Directivele 67/548/CEE și 1999/45/CE
Fișa cu date de securitate a fost făcută în conformitate cu Directiva 453/2010/EC.

Efecte asupra stratului de ozon:	Produsul, substantele chimice si tehnologiile folosite in procesul de fabricatie nu afecteaza stratul de ozon.
Evaluarea securitatii chimice:	Nu

16. Informatii diverse

Este responsabilitatea persoanelor care au primit acesta Fisa Tehnica de Securitate(SSD) pentru a se asigura ca informatiile continute sunt in mod corespunzator citite, intelese si aplicate de catre toti cei care pot folosi, manipula, dispune in orice mod, sau vin in contact cu produsul. Toate informatiile si instructiunile furnizate in aceasta fisa cu date de securitate (SDS) sunt bazate pe date stiintifice si tehnice de la data indicata in prezenta . NanoPhos SA nu va fi responsabila pentru utilizarea produsului in afara limitelor acestei fise si folosirea produsului in alte scopuri decat cele pentru care a fost produs. Așa cum sa mentionat mai sus, fisa cu date de securitate (SDS) a fost elaborata in conformitate cu legislatia europeana in vigoare. Daca ati cumparat acest produs in afara Uniunii Europene, reglementarile legale pot varia, astfel ca este necesara o alta fisa SDS valabila in tara in care este vandut produsul. Va rugam sa retineti ca fisa cu date de securitate (SDS) poate varia - chiar și pentru același produs - între diferite țări, reflectând diferitele cerințe de conformitate. În cazul în care aveți orice întrebare, vă rugăm să contactati distribuitorul local.